



Mécanismes Lits Escamotables Grand Confort



MADE IN FRANCE



DISTRIBUTEUR BENELUX



BERNARD MEISSE
GSM +352 621 38 35 40
Web : www.bm-meisse.com





PRÉSENTATION DES MÉCANISMES LIFTSECURITY

LIFTSECURITY EST UNIQUE


Qu'est ce qui différencie nos mécanismes

QUE PROPOSE LA CONCURRENCE ?



La plupart des modèles existants sur le marché nécessitent une installation avec des fixations murales qui doivent être solides pour éviter tout basculement ! Elles doivent être effectuées sur des murs en béton capables de supporter le poids et la manipulation du produit (déconseillé sur une cloison fine ou plâco-plâtre). Les mécanismes de basculement des lits concurrents sont aussi pour la plupart, fixés dans le cadre du meuble !

NOTRE MÉCANISME Liftsecurity®



Le mécanisme Liftsecurity® est indépendant. Le système de basculement **n'est PAS fixé** dans le cadre du meuble. Vous montez et installez le mécanisme en le fixant au sol ou au mur, voire même sans aucune fixation - **lit avec canapé HYBRIDE** (1).

(1) Grâce à son berceau autoporteur, nul besoin de fixer les modèles Liftsecurity® HYBRIDE avec canapé au sol ou au mur et, caractéristique unique, ils ne nécessitent pas de pieds - garantissant l'intégrité des revêtements muraux ou de sols. La stabilité est parfaite ; il n'y a aucun risque de basculement !

Les mécanismes LiftSecurity® sont garantis 10 ans



BERCEAU AUTOPORTEUR INDÉPENDANT

PAS DE FIXATION DANS UN MEUBLE OU UN MUR (HYBRIDE canapé)

2 MOTEURS ÉLECTRIQUES / BATTERIES DE SECOURS
GRANDE LARGEUR 160 / 180 / 200 + sur étude

MÉCANISME DE LIT ESCAMOTABLE GRAND CONFORT



Liftsecurity® a conçu un mécanisme pour lit escamotable pour les agences et menuisiers, qui permet de répondre à toutes les exigences des clients.

Les mécanismes de la gamme Liftsecurity® peuvent supporter des poids très élevés, permettant d'offrir une literie haut de gamme à vos créations, en garantissant une **sécurité sans équivalent**.

Le berceau « autoporteur » est entièrement indépendant du meuble.

NOUVEAUTÉ : Le mécanisme de lit escamotable canapé HYBRIDE (électrique) est idéal pour composer un design suivant les demandes les plus surprenantes. Il est équipé de deux vérins gaz supplémentaires et d'une batterie de secours.


Fabriquer un lit escamotable : rien de plus facile avec le mécanisme Liftsecurity®.

Depuis plus de 10 ans, les mécanismes Liftsecurity® sont réputés les plus fiables, les plus robustes et les plus sécurisés sur le marché international.

De par leur conception simple, vous pouvez laisser exprimer votre créativité tout en garantissant sécurité et solidité.




Nos mécanismes de lits escamotables équipent déjà plus de 1.000 chambres d'hôtels en France et à l'étranger.

Fabriquer un lit escamotable avec la technologie Liftsecurity®, c'est bénéficier des certifications d'organismes agréés répondants aux normes offrant toutes les garanties de sécurité et de fiabilité. De par sa fonction autoporteuse, le mécanisme Liftsecurity® se suffit à lui-même ; vous le montez, vous le posez et vous pouvez déjà le faire fonctionner avant même d'installer le mobilier !



Une notice de montage est livrée avec la mécanique. Le système complet se monte en moins de 2 heures par deux personnes. Mécanisme pour lit escamotable vertical ou horizontal, avec ou sans canapé, et pour lits superposés. Les dimensions disponibles vont de 140 à 200 cm (et plus sur devis).

Choisissez un mécanisme dans notre gamme. Nous livrons dans toute la France et à l'étranger.





PRÉSENTATION DES MÉCANISMES HYBRIDES

Liftsecurity® est fier de vous présenter un mécanisme de lit relevable vertical innovant, sans pieds (HYBRIDE canapé), sans fixation, de qualité, robuste et sécurisé.

IL S'AGIT D'UN MÉCANISME UNIQUE AU MONDE



Sa fonction "HYBRIDE" composée de 2 vérins électriques équipés d'une batterie de secours assurant 20 rotations (en cas de coupure électrique), d'une télécommande radio, doublée d'un bouton d'ouverture et de fermeture, ainsi que de deux vérins gaz de secours pour ouvrir et fermer manuellement.

Tout a été étudié et doublé afin d'offrir le maximum de sécurité à l'utilisateur.

**AVEC LE MÉCANISME Liftsecurity® HYBRIDE
VOTRE LIT ESCAMOTABLE TOUJOURS OPÉRATIONNEL**

Un mécanisme de lit escamotable rassurant.

Le mécanisme électrique "HYBRIDE" est conforme aux exigences de sécurité des lits rabattables. Le mécanisme seul est garanti à vie.



Le cadre et les axes de pivotement de 20 mm de diamètre, montés sur roulements acier dans des paliers en fonte, sont testés sur 50.000 rotations à 12.000 tours par minute.

Les moteurs électriques sont testés pendant 10.000 ouvertures / fermetures et les vérins gaz pendant 30.000 ouvertures / fermetures.

Le modèle canapé HYBRIDE est équipé d'un berceau autoporteur.

- **Aucune fixation (2).**
- **Plus de pieds qui viennent rayer un parquet ou abimer le sol. Le lit semble flotter dans l'air.**

(2) Pour le modèle sans canapé, fixation obligatoire au sol.



MÉCANISME canapé HYBRIDE

Dimensions : 140 / 160 / 180 / 200 x 200 cm

- 2 moteurs électriques avec batterie de secours - vérins gaz
- Télécommande + boutons montée / descente



Permet d'accueillir **un matelas de 60 kg** (minimum de 30 kg, 25 cm d'épaisseur maximum).

Poids total du mécanisme :

- 160 cm : 200 kg
- 180 cm : 216 kg
- 200 cm : 227 kg


Poids façade

- 160 cm : maxi 58 kg / mini 54 kg
- 180 cm : maxi 65 kg / mini 58 kg

A 100% **autoporteur sans fixation, sans pieds**, le mécanisme est **indépendant du meuble**, ce qui vous évite de nombreuses contraintes en libérant ainsi votre créativité.

PLAN DE LA FAÇADE

Dimensions à titre indicatif (voir [Annexe 1](#)). Tout changement de dimension ou d'épaisseur relève de votre responsabilité.



Dimension mécanique	Côte A
1600	1630
1800	1830
2000	2030

MÉCANISME simple HYBRIDE

Dimensions : 140 / 160 / 180 / 200 x 200 cm

- 2 moteurs électriques avec batterie de secours - vérins gaz
- Télécommande + boutons montée / descente

Permet d'accueillir **un matelas de 60 kg** (minimum de 30 kg, 25 cm d'épaisseur maximum).

- 160 cm : 135 kg
- 180 cm : 145 kg
- 200 cm : 155 kg




Poids façade

- 160 cm : maxi 58 kg / mini 54 kg
 - 180 cm : maxi 65 kg / mini 58 kg
- Fixation obligatoire au sol.

Pieds en option : pied barre ou pieds escamotables


PLAN ARRIÈRE - Arrêt de matelas



Nous vous conseillons de mettre un matelas de 23 cm d'épaisseur, quand vous installez une tête de lit d'une épaisseur de 60 mm maximum. Faire attention au jeu de passage restant entre le matelas et le mur pendant la rotation du lit.

Grâce à son **berceau autoporteur** le mécanisme ⁽²⁾ est **indépendant du meuble**, ce qui vous évite de nombreuses contraintes en libérant ainsi votre créativité. Vous le montez, vous le posez et vous pouvez déjà le faire fonctionner avant même d'installer le mobilier !

(2) fixation obligatoire au sol pour le modèle sans canapé.



DISTRIBUTEUR BENELUX



BERNARD MEISSE

GSM +352 621 38 35 40
Web : www.bm-meisse.com

TITRE

MÉCANISME HYBRIDE 160

Sous réserve de modification du mécanisme par le fabricant

ECH.

1/125

DATE

12.10.2020

PAGE

1/1

Dessin : Bernard Meisse



PLAN DE LA FAÇADE

MÉCANISME canapé FLEX

Dimensions : 140 / 160 x 200 cm

- 2 vérins gaz, pied barre inox, assise coffre avec sommier à lattes amovible

Poids matelas

140 : max 18 kg / min 15 kg,
160 : max 20 kg / min 16 kg

Épaisseur : 19 cm maxi






Poids façade

140 : maxi 41kg / min 39 kg
160 : maxi 45 kg / mini 43 kg

Poids total du mécanisme

140 cm : 135 kg
160 cm : 140 kg



Dimension couchage Flex Canapé	Largeur berceau extérieur (L)
1400	1496
1600	1696

liftsecurity

Ensemble	Dessiné par	Nicolas Bastin	12.05.2010
Alexis PACOUTOFF créateur et inventeur. Copie interdite en application du code de la propriété industrielle. Echelle : 1:18			
CLIENT :			
DESIGNATION : Flex canapé			
FICHER : Flex_canapé			

Ce document est la propriété de Alexis PACOUTOFF, il ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation.

Dimensions à titre indicatif (voir **Annexe 1**). Tout changement de dimension ou d'épaisseur relève de votre responsabilité.

Dimension mecanie	Cote A
1400	1452
1600	1652

liftsecurity

Ensemble	Dessiné par	Nicolas Bastin	01/07/2016
Alexis PACOUTOFF créateur et inventeur. Copie interdite en application du code de la propriété industrielle. Echelle : 1:30			
CLIENT :			
DESIGNATION : Panneau façade Flex canapé			
FICHER : Panneau façade Flex canapé			

MÉCANISME FLEX SIMPLE

Dimensions : 140 / 160 x 200 cm

- 2 vérins gaz - pied barre inox, assise coffre avec sommier à lattes amovible

Poids matelas

140 : max 18 kg / min 15 kg,
160 : max 20 kg / min 16 kg

Épaisseur : 19 cm maxi


Poids façade

140 : maxi 41kg / min 39 kg
160 : maxi 45 kg / mini 43 kg





Poids total du mécanisme

140 cm : 100 kg
160 cm : 105 kg



Dimensions : 80 x 200 cm



Matelas : 8 kg
Épaisseur : 14 cm max.




Poids total du mécanisme

- 80 cm : 46 kg
- 90 cm : 50 Kg

Poids des 4 barrières
 en version lits superposés (haut) : 17 kg

Poids façade :

- 80 cm : 30 kg
- 90 cm : 35 Kg



MADE IN FRANCE




MÉCANISME EASY-MECA

OPTIONS

NOUVEAU

Dimensions : 140 / 160 x 200 cm
2 vérins GAZ

Pied barre fixe - option pieds escamotables sur les cotés




Ce mécanisme d'entrée de gamme, peut tout de même accueillir un matelas de 15 kg à 20 kg et d'une épaisseur de 18 à 20 cm.

Poids total du mécanisme :

- 140 cm : 50 kg
- 160 cm : 60 kg

Poids façade

- 140 cm : maxi 41 kg / mini 39 kg
- 160 cm : maxi 45 kg / mini 43 kg



Fixation obligatoire au sol.

Tous nos mécanismes sont équipés d'un **berceau autoporteur**. Ils vous garantissent **sécurité, solidité** et **confort**.

pied barre livré en standard



Pour la gamme FLEX

option : Paire de pieds pivotants




Pour la gamme HYBRIDE SIMPLE

Pas de pieds en standard, il faut impérativement choisir l'une des 2 options ci-dessous

pied barre inox brossé



Paire de pieds escamotables



Pour la gamme LIT HORIZONTAL

- Pied barre inox
- Grande barrière
- Petite barrière
- Échelle





- Nos prix sont en Euros Hors Taxes.
- Départ France sous caisse bois ou carton (caisse maritime sur devis).
- Délais de mise à disposition : suivant stock et notations sur devis.
- Les conditions de paiement sont fixées par les parties à la commande.
- Remises applicables suivant les quantités.

IMPORTANT : La Pose : doit être réalisée par une personne qualifiée et agréée pour faire l'installation et les réglages. Elle doit avoir souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle de son activité et obligations.

L'installation incorrecte de ce produit peut entraîner des risques de blessures.

Garantie : selon les exigences de sécurité de la NF EN 1129-1 et 2 de 1992. Un mauvais montage et/ou installation ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.

Une notice de montage est jointe à chaque mécanisme.

Note importante : il est préférable de fabriquer le meuble après la réception du mécanisme, car des variations de quelques millimètres en + ou – sont possibles.

ATTENTION : Si vous utilisez un mécanisme avec des vérins électriques, ceux-ci servent de frein.

Toute ouverture et fermeture manuelle entraînera des dommages (dont les vérins électriques) qui ne pourront être couverts par les garanties. Toute intervention ou changement de pièces resteront à votre charge.

Il faut respecter impérativement un temps de pause de 8 minutes entre chaque ouverture et fermeture.

Pour l'initialisation : une ouverture et une fermeture complètes des vérins électriques doivent être faites afin d'assurer une bonne initialisation et un bon fonctionnement (une notice d'installation est jointe avec chaque mécanisme).

BREVETS INTERNATIONAUX

Copie interdite en Application du Code de la Propriété Intellectuelle et Industrielle.

GARANTIE DES MÉCANISMES

SELON LES NORMES FCBA.

LES GARANTIES LÉGALES DE CONFORMITÉ SONT DE 2 ANS.

Ce délai débute à compter de la date de prise de possession du bien : article L.217-4 du code de la consommation française.

GARANTIE DES FABRICANTS

Cadres et berceau Métal sont garantis à vie, selon un usage et montage normal.

Moteur électrique : 5 ans à compter de la date de fabrication.

Vérins gaz : 18 mois à compter de la date de fabrication.

Sommier à lattes : 2 ans à compter de la date de fabrication.



RECHERCHE DÉVELOPPEMENT CRÉATION

415 Avenue des TEMPLIERS
13400 AUBAGNE
Tel : +33 (07) 78 51 12 00

Contact commercial : contact@liftsecurity.net

